

Le 22 avril 2013, à Belvès

OBJET : PROTECTION DU VIGNOBLE

Comportement végétatif des vignes

La sortie est globalement très homogène pour l'ensemble des parcelles en biodynamie. Ce début de printemps frais, de l'eau dans les sols disponible, une aération des sols optimale, est une combinaison heureuse. La pousse devrait être homogène si les températures ne s'emballent pas.

Première couverture

Notre hiver richement arrosé nous place face à un **fort inoculum de cryptogames**. Il est sage de ne pas laisser de possibilité à tout ce petit monde de commencer à s'implanter.

Nous allons subir l'influence de la PL ce jeudi, et le Pg le samedi 27 avril.

Toutes les parcelles ayant atteint leur seuil de sensibilité devront être couvertes **AVANT** et **AU PLUS PRES** de jeudi. (Stade 2-3 FE) 2-3 Feuilles étalée.

BOUILLIE de TRAITEMENT :

CUIVROL 1KG / HA (180 g / ha Cu métal)
Ou équivalent STICUROL à 1 KG / HA

SOUFRE MOUILLABLE 3,5 KG / HA
Ou 2 litres / HA HELIOSOUFRE

(Sur une pousse très active : traiter trop tôt vous donne l'illusion d'être couvert !)

Les températures ces derniers jours font un peu le yoyo. C'est un stress bioclimatique pour la vigne. La mise en réserve à l'automne dernier pour beaucoup de secteurs a pu être parfois contrariée. La protéosynthèse peut s'enclencher parfois laborieusement...

C'est pourquoi IL EST IMPORTANT d'ACCOMPAGNER ce DEBUT de POUSSE en APPORTANT DES OLIGOELEMENTS à la VIGNE. Nous les apportons par la voie du CUIVROL (ou STICUROL) (le cuivre est un oligoélément très précieux en cas de stress, formulation également riche en Fe, Mn, Bore). Ainsi que par la

CONSEIL | VIGNOBLE ET VINIFICATION | MODE DE PRODUCTION AGROBIOLOGIQUE

AC Conseils Sarl | Anne Calderoni | Oenologue | 7 PUY ARNAUD | 33350 Belvès de Castillon
T. 06 71 61 79 27 | fax. 05 57 47 90 53 | contact@ac-conseils.net | www.ac-conseils.net

Sarl au capital de 200 € | rcs Libourne | siret 502 376 932 00013 – CODE APE 702 2Z

voie des extraits végétaux, doublement intéressante pour leur effet sur la stimulation des défenses naturelles de la vigne.

Ajouter à la bouillie de traitement :

Prêle 100 g / ha en décoction
Reine des près 10 g / ha en tisane à chaud

On peut ajouter Saule écorce à 50 g / ha avec cela si les parcelles sont particulièrement sujette à l'engorgement en eau.

DYNAMISER les extraits végétaux 20 min (pour ceux qui ont un dynamiseur) (formation de clusters : tellement plus efficaces par leur forme colloïdale pouvant rencontrer intimement les cellules superficielles des épidermes foliaires pour une meilleure pénétration des informations)

RAPPEL :

Pour l'efficacité de vos couvertures **il est PRIMORDIAL de s'assurer de la qualité de la pulvérisation :**


- contrôle des débits des buses régulièrement lors de la pulvé
- contrôle de la pression / perte de charge
- qualité du spray : fin brouillard, ne pas dépasser le point de goutte (contrôle papier hydrosensible)
- vitesse d'avancement du tracteur : 4 km / ha pas plus
- attention aux fenêtres lors de rafales de vent
- attention à la « tenue de route » / bosses pour le passage des pendillards
- S'assurer de pulvériser jusqu'en bout de rang, et bien au départ du rang

PREVISIONS METEO AU 21 AVRIL 2013 SOIR :

Bordeaux

Lauf: 122

GFS – Bodennahe Werte



Pas d'eau annoncée avant le WE prochain.

Attention aux parcelles sensibles à l'oïdium : si les conditions météo repoussent les pluies à semaine prochaine, ne faites pas l'impasse de cette couverture sur les vignes ayant atteints leur stade de sensibilité à 2-3FE. (inoculum important)

ACTIONS AU VIGNOBLE


TRAVAUX DES SOLS :

Poursuivre les travaux du cavillon.

Les gelées sont encore possibles, prendre soin de laisser 30 cm d'air autour des bourgeons : gérer votre enherbement proche des pieds en conséquence.

Rouler les enherbements là où nécessaire / avant lignification des tiges.

Quand c'est possible : éviter de broyer vos couverts avant formation des graines.



Veiller à ce que les sols ne croutent pas : peigner au vibro, acticol o griffes pour favoriser les échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère.

Soins biodynamique :

Il est encore temps de positionner vos bouses de corne si vous ne l'avez pas déjà fait.

Attention néanmoins à ne pas pulvériser votre préparation sur les organes verts qui sont sortis. Cela suppose une pulvérisation dirigée vers le sol.

Conduite en vert:

Sur les parcelles les plus précoces, on pourra commencer les ébourgeonnages semaine prochaine. Avec sans doute la nécessité d'y revenir après avoir fait le tour du vignoble : retour trop souvent négligé, qui laisse s'installer une trop grande végétation pour l'avenir, pour une moins bonne prophylaxie, et parfois même une charge démesurée.

Poursuivre les complantations (Lune descendante si possible)

Restant à votre écoute, très bon début de saison à tous.

Anne.